

FSC® – Bois Contrôlé

RÉSUMÉ DU SYSTÈME DE DILIGENCE RAISONNABLE

Organisation:

Resolute Forest Products Inc.
111, rue Duke, bureau 5000
Montréal, Québec, H3C 2M1
Code de certificat FSC

Préparé par:

Étienne Vézina
etienne.vezina@resolutefp.com
514.394.2379

Note: Ce sommaire public a été préparé par l'organisation en amont de l'audit afin de rencontrer les exigences 6.1 et 6.2 de la norme FSC-STD-40-005 V3-1. L'information s'y retrouvant a été vérifiée par l'équipe d'audit.

1 SYSTÈM DE DILIGENCE RAISONNABLE (SDR)

(Cette section a été préparée par l'organisation et vérifiée par l'équipe d'audit.)

1.1 Développement du Système de Diligence Raisonnable

Le SDR a été développé par:
<input checked="" type="checkbox"/> L'organisation
<input checked="" type="checkbox"/> Une tierce partie
Coordonnées de la tierce partie:
<p>Le SDR a été préparé par l'organisation dans le cadre de l'établissement des procédures relatives à sa chaîne de traçabilité multi-site canadienne. Afin de compléter l'exigence relative à l'analyse de risque du SDR, l'organisation a sollicité des tierces parties. Deux analyses de risques ont été complétées, l'une pour le Québec et l'autre pour le Nord-Ouest de l'Ontario et le Nord Minnesota (voir 1.4 pour les zones d'approvisionnements plus précises). Le consultant « KBM Resources Group » a été retenu pour documenter l'analyse de risque touchant les approvisionnements de l'Ontario et le Conseil de l'Industrie Forestière du Québec (CIFQ), en partenariat avec le Quebec Wood Export Bureau (QWEB), ont préparé l'analyse de risque portant sur les approvisionnements du Québec.</p> <p>KBM Resources Group, 349 Mooney Avenue, Thunder Bay, Ontario, P7B 5L5, (807) 345-5445 http://www.kbm.ca/ CIFQ, 1175, avenue Lavigerie, Bureau 200, Québec, Québec, G1V 4P1, (418) 657-7916 http://www.cifq.com/ QWEB 979, avenue de Bourgogne, Bureau 540, Québec, Québec, G1W 2L4, (418) 650-6385 http://www.quebecwoodexport.com/fr/</p>

1.2 Description des changements apportés au SDR depuis le dernier audit

Changements au SDR
<input checked="" type="checkbox"/> Cocher si non-applicable (aucun changement au SDR depuis le dernier audit)
Résumé des changements apportés au SDR (ajout de nouveaux fournisseurs, changement dans le district d'approvisionnement ou à l'analyse de risque. Ajout/retrait de mesures de contrôle, etc.) :
Le SDR vient d'être mis en place, il n'y a pas d'audit antérieur.

1.3 Structure de la chaîne d'approvisionnement (compléter un tableau par site)

Nom du site et ID:	Scierie Atikogan
i) Nb. de fournisseurs	77
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Seconde transformation Château-Richer
i) Nb. de fournisseurs	1
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (bois sciés)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Comtois
i) Nb. de fournisseurs	6
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Girardville
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Ignace
i) Nb. de fournisseurs	77
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie La Dorée
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Maniwaki
i) Nb. de fournisseurs	11
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Mistassini
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Opticiwan
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)

iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Outardes
i) Nb. de fournisseurs	5
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie P.F. Mauricie
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie St-Félicien
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie St-Thomas
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Senneterre
i) Nb. de fournisseurs	6
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Senneterre - Lac Clair
i) Nb. de fournisseurs	6
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Scierie Thunder Bay
i) Nb. de fournisseurs	77
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Entrepreneurs forestiers (bois rond)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	1
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Alma
i) Nb. de fournisseurs	8
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Amos
i) Nb. de fournisseurs	7
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Baie-Comeau
i) Nb. de fournisseurs	4
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Clermont
i) Nb. de fournisseurs	6
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Dolbeau
i) Nb. de fournisseurs	3
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Gatineau
i) Nb. de fournisseurs	2
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)

iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Kénogami
i) Nb. de fournisseurs	5
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Saint-Félicien
i) Nb. de fournisseurs	11
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

Nom du site et ID:	Papetière Thunder Bay
i) Nb. de fournisseurs	38
ii) Nb. De sous-fournisseurs	Disponible sur demande
iii) Types de fournisseurs	Scieries (copeaux)
iv) Longueur moyenne de la chaîne d'approvisionnement	2
v) Risque de mélange d'intrants non-contrôlés	Aucun

1.4 Description du Système de Diligence Raisonnable (SDR)

Zone d'approvisionnement	Niveau de risque	Analyse de risque applicable
<i>Province du Québec</i> <i>Écorégions NA0602, NA0605, NA0410, NA0407 et NA0406 définies par le Fonds mondial pour la nature.</i> <i>Forêts du Bouclier canadien central (NA0602)</i> <i>Forêts de l'Est du Canada (NA0605)</i> <i>Forêts de la Nouvelle-Angleterre et de l'Acadie (NA0410)</i> <i>Forêts des basses-terres de l'Est des Grands Lacs (NA0407)</i> <i>Forêts transitionnelles de l'Est (NA0406)</i>	Cat 1 : Risque faible	Analyse de risque CIFQ-QWEB Version 1.0 19 septembre 2017
	Cat 2 : Risque faible	
	Cat 3 : Risque faible	
	Cat 4 : Risque faible	
	Cat 5 : Risque faible	
<i>Nord-Ouest de la province de l'Ontario et Nord du Minnesota</i> <i>Écorégions NA0602, NA0609 et NA0416 définies par le Fonds mondial pour la nature.</i> <i>Forêts du Bouclier canadien central</i>	Cat 1 : Risque faible	Analyse de risque KBM Resources Group Version 2.0 15 août, 2017
	Cat 2 : Risque faible	
	Cat 3 : Risque faible	
	Cat 4 : Risque faible	
	Cat 5 : Risque faible	

(NA0602) Forêts du Bouclier canadien occidental (NA0609) Forêts de l'Ouest des Grands Lacs (NA0416)		
--	--	--

1.5 Procédure de gestion des plaintes

Procédure de gestion des plaintes
<p>Les procédures suivantes ont été mise en place. Veuillez contacter la personne ci-dessous si vous avez des commentaires ou plaintes.</p> <p>Procédure du système de diligence raisonnable : Chaîne de traçabilité multi-site (SFI, PEFC et FSC) MTL-COC-P05</p> <p>Procédure de gestion des demandes publiques et plaintes : MTL-COC-P06</p>

1.6 Coordonnées de la personne responsable de la gestion des plaintes

Coordonnées de la personne responsable de la gestion des plaintes	
Nom:	Étienne Vézina
Titre:	Coordonnateur, Certification et traçabilité des produits
Adresse:	111, rue Duke, Bureau 5000, Montréal, Québec H3C 2M1
Téléphone:	514.394.2379
Courriel:	etienne.vezina@resolutefp.com

1.7 Mesures de contrôle mises en œuvre

Mesures de contrôle	
<input checked="" type="checkbox"/> Non applicable (L'organisation a désigné un risque faible pour tous ses districts d'origine et tous ses fournisseurs)	
Catégorie de risque	Mesures de contrôle
1) Bois illégal	
2) Bois récolté en violation des droits traditionnels et humains	
3) Bois récolté de forêts ou des HVC sont menacées par les activités d'aménagement	
4) Bois provenant de conversion en plantation ou usage non-forestière	
5) Bois provenant de forêts contenant des arbres génétiquement modifiés	
6) Risque de contamination de bois non contrôlé dans la chaîne d'approvisionnement	

1.8 Résumé des consultations des parties intéressées effectuées par l'organisation

Consultation des parties intéressées **Non-applicable** (L'organisation n'a pas effectué de consultation des parties intéressées)

Note : La consultation comme mesure de contrôle est obligatoire lorsque l'organisation s'approvisionne de zones ou le risque pour les catégories #2 et #3 n'a pu être désigné comme faible (voir clause 4.8 de STD-40-005 V3-1)

1.9 Experts engagés par l'organisation pour développer/valider l'analyse de risque étendue et/ou les mesures de contrôle

Experts **Non-applicable** (Les SDR ne requièrent pas l'input d'un expert en vertu de FSC-STD-40-005 V3, clause 4.9)

Nom	Qualification	License/Accréditation	Service rendu

1.10 Vérification(s) terrain en forêt par l'organisation – Résumé du processus et des constats

Vérification(s) terrain en forêt **Non-applicable** (Les mesures de contrôle de l'organisation ne requièrent pas de vérification terrain en forêt)

Liste des unités d'aménagement visitées :	
Justification de l'échantillonnage:	
Résumé des constats:	
Action prises suite aux non-conformités identifiées:	
Justification pour l'exclusion de données confidentielles:	

1.11 Vérification(s) sur site des fournisseurs par l'organisation – Résumé du processus et des constats

Supplier vérification **Non-applicable** (Les mesures de contrôle de l'organisation ne requièrent pas de vérification chez les fournisseurs)

Fournisseurs échantillonnés :	
Justification de l'échantillonnage:	
Résumé des constats:	
Action prises suite aux non-conformités identifiées:	
Justification pour l'exclusion de données confidentielles:	

1.12 Demande d'extension du délai pour l'adoption des analyse de risque du FSC

Extension **Non-applicable.** (L'organisation n'a pas demandé d'extension du délai de 6 mois)

Pays:	
Date d'approbation de l'analyse de risque du FSC:	
Date limite d'adoption (délai de 6 mois):	

Nouvelle date limite d'adoption : (+2 mois) :	
Circonstances hors du contrôle de l'organisation:	
Approuvé par (Gestionnaire technique SAI Global):	

Annexe A: Analyse de risque

IMPORTANT: Une (ou plusieurs) analyses de risque complète doivent être fournies à l'auditeur. Les résumés d'analyse de risque ne sont plus permis. Seule l'information confidentielle peut en être retirée. L'analyse de risque sera publiée sur la base de données FSC une fois que SAI Global l'aura approuvée.