

SPECIFICATIONS



Features/Benefits

- All-Tub Drain in Tee (Fits Most Tubs 14" to 16" High)
- 1 1/2" Brass Tubing in 20 Gauge
- Adjustable Self-Retaining Rubber Head Gasket
- Pre-Adjustable Linkage
- Heavy Duty Cast Red Brass Head, Tee and Shoe
- Cast Brass Shoe Plug
- Extra Long Plunger Stroke
- Lubricated Cast Brass Plunger


Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.

Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel
	BS	Satin Black
	BB	Brushed Bronze

Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1



Submittal Information:

Name: _____ Contractor: _____
 Location: _____ Contact #: _____

CARACTÉRISTIQUES







Caractéristiques et avantages

- Drain de baignoire universel à vidage par le raccord en T (convient à la plupart des baignoires de 14 po à 16 po de hauteur)
- Tuyaux en laiton de 1 1/2 po et de calibre 20
- Joint d'étanchéité imperdable ajustable en caoutchouc pour tête de vidange
- Raccord pouvant être pré réglé
- Tête, raccord en T et coude de sortie en laiton rouge coulé robuste
- Crépine de bonde en laiton coulé
- Course de plongeur très longue
- Plongeur en laiton coulé lubrifié


Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur	Code	Description
		Chrome
	BN	Nickel Brossé
	BS	Noir Satiné
	BB	Bronze Brossé

Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1



Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

Desagüe de baño con palanca de descarga

ESPECIFICACIONES



Características/Beneficios

- Desagüe en T para todo tipo de bañeras (se adapta a la mayoría de las bañeras de 14" a 16" de altura)
- Tubería de latón de 1 1/2" en calibre 20
- Junta de culata de goma ajustable y autorretentiva
- Enlace preajustable
- Cabezal en T de latón rojo fundido de alta resistencia y zapata
- Tapón de zapata de latón fundido
- Carrera de émbolo extra largo
- Émbolo de latón fundido y lubricado


Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.

Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado
	BS	Negro Satinado
	BB	Bronce Cepillado

Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1



Información a presentar:

Nombre: _____
 Ubicación: _____

Contratista: _____
 N.º de contacto: _____