


## Single Handle 1/2" 4-Port/3-Outlet Shower Diverter Valve



### SPECIFICATIONS

#### Features/Benefits




- 4 Port Valve Services Up to Three Shower Outlets
- 3 Outlet, 8 Position Diverter Valve
- 1/2" Combination IPS / Copper Sweat Ports
- Use with D5609 Series Trim Kits, Sold Separately

#### - Discharge Port Usage



Handle Position	Port Mark
1	Pause
2	B
3	A
4	C
5	B
6	A+B
7	A+B+C
8	A+C

#### Standards & Certifications




#### Submittal Information:

Name: \_\_\_\_\_ Contractor: \_\_\_\_\_  
 Location: \_\_\_\_\_ Contact #: \_\_\_\_\_



### CARACTÉRISTIQUES

#### Caractéristiques et avantages




- Soupape à quatre orifices pour jusqu'à trois sorties de douche
- Inverseur à trois sorties et huit positions
- Raccords mixtes IPS/cuivre soudés de 1/2 po
- Utilisation avec les ensembles de garnitures de la série D5609 (vendus séparément)

#### - Utilisation des orifices de sortie



Position de la poignée	Orifice
1	Pause
2	B
3	A
4	C
5	B
6	A+B
7	A+B+C
8	A+C

#### Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_


Entrepreneur : \_\_\_\_\_

Emplacement : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_



### ESPECIFICACIONES

#### Características/Beneficios




- Válvula de 4 vías que sirve hasta 3 salidas de ducha
- Válvula desviadora de 3 salidas y 8 posiciones
- Vías soldadas combinadas de cobre/IPS de 1/2"
- Se usa con los kits de grifería de la serie D5609 (se venden por separado)

#### - Uso de la vía de descarga



Posición de la manija	Marca de la vía
1	Pausa
2	B
3	A
4	C
5	B
6	A+B
7	A+B+C
8	A+C

#### Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_