



## CARACTÉRISTIQUES



GC044454

### Caractéristiques et avantages

- Bec de 5 15/16 po (151 mm) de hauteur, portée de 4 1/8 po (105 mm)
- Débit maximal de 1,75 gal/min (6,6 l/min) à 60 psi
- Cartouches à disque céramique
- Installation murale à 3 trous

### N° d'article


GC044454	Poignées à lame
GC444454	Poignées à levier en métal

### Couleurs/finis offerts

Chrome

Veillez consulter le site Web [www.gerber-us.com/en-CA/](http://www.gerber-us.com/en-CA/) ou la liste de prix courants pour connaître les finis offerts. Le fini offert est défini par un suffixe supplémentaire.

### Normes et certifications



Renseignements pour la soumission :

Nom : \_\_\_\_\_ Entrepreneur : \_\_\_\_\_  
 Emplacement : \_\_\_\_\_ Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

## ESPECIFICACIONES



GC044454

### Características/Beneficios

- Altura del caño de 5 15/16" (151 mm) y alcance del caño de 4 1/8" (105 mm)
- Flujo máximo de 1.75 gpm (6.6 l/min) a 60 psi
- Cartuchos de disco de cerámica
- Instalación en 2 orificios

### Núm. de SKU


GC044454	Manijas tipo hoja
GC444454	Manijas de palanca de metal

### Colores/Acabados disponibles

Cromo

Visite [gerber-us.com](http://gerber-us.com) o consulte la lista actual de precios para conocer los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

### Estándares y certificación



Información a presentar:

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_

Contratista: \_\_\_\_\_  
 N.º de contacto: \_\_\_\_\_